



Société
canadienne
du sang

SANG
PLASMA
CELLULES SOUCHES
ORGANES
ET TISSUS

1800, prom. Alta Vista
Ottawa (Ontario) K1G 4J5

POUR INFORMATION

Concentrés de plaquettes à charge pathogène réduite

Bientôt disponibles au centre de production d'Ottawa

Lettre aux clients 2021-31

Le 29 juin 2021

Bonjour,

La Société canadienne du sang a le plaisir de vous annoncer que, sous réserve d'acceptation de Santé Canada, nous commencerons à produire des concentrés de plaquettes ayant été soumis à un processus d'inactivation des pathogènes à notre centre de production d'Ottawa en novembre 2021. Ces concentrés plaquettaires à charge pathogène réduite seront remis en suspension dans une solution additive pour plaquettes (PAS-E) au lieu de plasma et seront produits à l'aide du système Intercept^{MD} de Cerus. Ce système permet d'inactiver une large gamme d'agents pathogènes (virus, bactéries et parasites) ainsi que les leucocytes.

Initialement, ces nouveaux composants, qui seront étiquetés « Plaquettes mélangées, traitées au psoralène », ne seront disponibles qu'aux hôpitaux desservis par notre centre de production d'Ottawa.

En attendant qu'un éventuel plan de déploiement national soit mis en œuvre, nous invitons tous les hôpitaux qui le désirent à mettre à jour le système informatique de leur laboratoire (LIS). Vous trouverez les informations nécessaires dans les pièces jointes 1 et 2. Ces informations vous seront de nouveau communiquées dans une lettre aux clients dans les six mois précédant le déploiement afin que vous soyez prêts le moment venu.

Veuillez transmettre ces informations aux professionnels de la santé de votre établissement à qui elles pourraient être utiles.

Cette lettre peut être consultée sur notre site Web, au www.sang.ca, dans la section Hôpitaux. Si vous avez des questions concernant son contenu ou si vous souhaitez l'obtenir dans un autre format, n'hésitez pas à communiquer avec votre agent de liaison.

Tanya Petraszko, M.D., FRCPC
Directrice, Services médicaux et relations avec les hôpitaux

ATTACHMENT 1 / PIÈCE JOINTE N° 1

LIS Action required <i>Action requise dans le LIS</i>	ISBT 128 Component Code <i>Code ISBT 128</i>	Mnemonic text (Packing Slip) <i>Abréviation (bordereau de livraison)</i>	Description/End Label Text <i>Description/étiquette définitive</i>	Additional Information <i>Informations additionnelles</i>
ADD – NEW/ <i>AJOUTER – NOUVEAU</i>	EA439VA0	PP PT PAS-E DIV-1	POOLED PLATELETS/ PLAQUETTES MÉLANGÉES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES PSORALEN-TREATED/TRAITÉ AU PSORALÈNE DIVIDED/DIVISÉ Volume: nnn mL From/de 7 units/unités 480 mL CPD WB/ST PAS-E added/ajoutée Store at/Conserver à 20-24 °C	<p>NEW COMPONENTS Note : The currently approved shelf life for the new component is 5 days. Work is underway to have it extended to 7 days.</p> <p>NOUVEAUX COMPOSANTS La durée de vie des nouveaux composants sera de cinq jours. Des travaux sont en cours pour l’allonger à sept jours.</p>
ADD – NEW/ <i>AJOUTER – NOUVEAU</i>	EA439VB0	PP PT PAS-E DIV-2	POOLED PLATELETS/ PLAQUETTES MÉLANGÉES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES PSORALEN-TREATED/TRAITÉ AU PSORALÈNE DIVIDED/DIVISÉ Volume: nnn mL From/de 7 units/unités 480 mL CPD WB/ST PAS-E added/ajoutée Store at/Conserver à 20-24 °C	

LIS Action required <i>Action requise dans le LIS</i>	ISBT 128 Component Code <i>Code ISBT 128</i>	Mnemonic text (Packing Slip) <i>Abréviation (bordereau de livraison)</i>	Description/End Label Text <i>Description/étiquette définitive</i>	Additional Information <i>Informations additionnelles</i>
None – current/ <i>Aucune – actuel</i>	E3087V00	PLTA-1 LR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES CONTAINER/CONTENANT 1 Volume: nnn mL Store at/Conserver à 20-24°C	No change to this production information required – Canadian Blood Services will continue to collect apheresis platelets in the current format.
None – current/ <i>Aucune – actuel</i>	E3088V00	PLAT-2 LR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES CONTAINER/CONTENANT 2 Volume: nnn mL Store at/Conserver à 20-24°C	<i>Aucun changement requis à l'information. La Société canadienne du sang continuera de recueillir des plaquettes par aphérèse dans le format actuel.</i>

LIS Action required <i>Action requise dans le LIS</i>	ISBT 128 Component Code <i>Code ISBT 128</i>	Mnemonic text (Packing Slip) <i>Abréviation (bordereau de livraison)</i>	Description/End Label Text <i>Description/étiquette définitive</i>	Additional Information <i>Informations additionnelles</i>
None – current/ <i>Aucune – actuel</i>	E3056V00	PLTA-1 LR IRR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 1 Volume: nnn mL Store at/Conserver à 20-24°C	No change to this product information required – Canadian Blood Services will continue to collect apheresis platelets in the current format and perform irradiation of these components as needed. <i>Aucun changement requis à l'information. La Société canadienne du sang continuera de recueillir des plaquettes par aphérèse dans le format actuel et effectuera l'irradiation au besoin.</i>
None – current/ <i>Aucune – actuel</i>	E3057V00	PLTA-2 LR IRR	APHERESIS/APHÉRÈSE PLATELETS PLAQUETTES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES IRRADIATED/IRRADIÉES CONTAINER/CONTENANT 2 Volume: nnn mL Store at/Conserver à 20-24°C	

LIS Action required <i>Action requise dans le LIS</i>	ISBT 128 Component Code <i>Code ISBT 128</i>	Mnemonic text (Packing Slip) <i>Abréviation (bordereau de livraison)</i>	Description/End Label Text <i>Description/étiquette définitive</i>	Additional Information <i>Informations additionnelles</i>
None – current/ <i>Aucune – actuel</i>	E6093V00	CPD POOLED PLT LR	POOLED PLATELETS PLAQUETTES MÉLANGÉES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES Volume: nnn mL From/de 4 units/unités 480 mL CPD WB/ST Store at/Conserver à 20-24°C	No change to this product information required – Canadian Blood Services will continue producing Pooled Platelets at sites other than Ottawa and may occasionally distribute these to Ottawa Customers during situations such as platelet inventory shortages.
None – current/ <i>Aucune – actuel</i>	E6094V00	CPD POOLED PLT LR IRR	POOLED PLATELETS PLAQUETTES MÉLANGÉES LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES IRRADIATED/IRRADIÉES Volume: nnn mL From/de 4 units/unités 480 mL CPD WB/ST Store at/Conserver à 20-24°C	<i>Aucun changement requis à l'information. La Société canadienne du sang continuera de produire des concentrés de plaquettes à d'autres centres de production et pourrait, occasionnellement, en fournir aux hôpitaux d'Ottawa, par exemple en cas de pénurie</i>



**Société
canadienne
du sang**

SANG
PLASMA
CELLULES SOUCHES
ORGANES
ET TISSUS

ATTACHMENT 2 / PIÈCE JOINTE N° 2

PLATELET POOLED PSORALEN TREATED label samples
EXEMPLE D'ÉTIQUETTE DE PLAQUETTES MÉLANGÉES TRAITÉES AU PSORALÈNE

Indication of
Part A or Part B
of Divided Component
*Indication de
partie A ou partie B
de composants divisés*

Indication of Psoralen
Treatment
*Indication de
traitement au psoralène*

Indication of Platelet
Additive Solution – E
*Indication de solution
additive de plaquettes - E*



C0555 21 000115 

Canadian Blood Services/Société canadienne du sang
Ottawa, ON K1G 4J5
Establishment Licence/Licence d'établissement: 100390
Volunteer donor. This product may transmit infectious agents.
See Circular of Information for indications, contraindications,
cautions and methods of infusion. Donneur bénévole. Ce
produit peut transmettre des agents infectieux. Voir la
Circulaire d'information pour les indications, les contre-
indications, les mises en garde et les méthodes de perfusion.

Produced on /
Produit le 
0211201552
30 APR 2021 15:52



EA439VA0

POOLED PLATELETS
PLAQUETTES MÉLANGÉES
LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES
PSORALEN-TREATED/TRAITÉ AU PSORALÈNE
DIVIDED/DIVISÉ
Volume: 298 mL
From/de 7 units/unités 480 mL CPD WB/ST
PAS-E added/ajoutée
Store at/Conserver à 20-24°C



5100



Rh POSITIVE



Expires on /
Périmé le
0211242359
04 MAY 2021 23:59



N0000
No special ISBT 128 tests



C0555 21 000115 

Canadian Blood Services/Société canadienne du sang
Ottawa, ON K1G 4J5
Establishment Licence/Licence d'établissement: 100390
Volunteer donor. This product may transmit infectious agents.
See Circular of Information for indications, contraindications,
cautions and methods of infusion. Donneur bénévole. Ce
produit peut transmettre des agents infectieux. Voir la
Circulaire d'information pour les indications, les contre-
indications, les mises en garde et les méthodes de perfusion.

Produced on /
Produit le 
0211201552
30 APR 2021 15:52




EA439VB0

POOLED PLATELETS
PLAQUETTES MÉLANGÉES
LEUKOCYTES REDUCED/PART. DÉLEUCOCYTÉES
PSORALEN-TREATED/TRAITÉ AU PSORALÈNE
DIVIDED/DIVISÉ
Volume: 296 mL
From/de 7 units/unités 480 mL CPD WB/ST
PAS-E added/ajoutée
Store at/Conserver à 20-24°C



5100



Rh POSITIVE



Expires on /
Périmé le
0211242359
04 MAY 2021 23:59



N0000
No special ISBT 128 tests