

Objet : Panhematin® (hémine pour injection)

À l'intention des professionnels de la santé,

Recordati Rare Diseases Canada inc. est heureuse d'annoncer qu'il est désormais possible de commander PANHEMATIN (hémine pour injection) auprès de la Société canadienne du sang (SCS).

PANHEMATIN est indiqué pour l'atténuation des crises récurrentes de porphyrie aiguë intermittente (PAI) ayant un lien temporel avec le cycle menstruel chez les femmes qui y sont prédisposées, lorsqu'on observe ou soupçonne que le traitement initial par des glucides est inadéquat.

Bien qu'il soit nouveau pour les clients de la SCS, PANHEMATIN fait ses preuves cliniques depuis plus de 30 ans aux États-Unis.

La dose de PANHEMATIN est de 0,8 à 3,1 mg/kg par jour d'hématine pendant 3 à 14 jours selon les signes cliniques. La dose standard utilisée en pratique clinique est de 2,3 à 3,1 mg/kg par jour. Dans les cas plus graves, cette dose peut être administrée une nouvelle fois à un intervalle d'au moins 12 heures entre chaque dose. Il ne faut pas dépasser une dose de 4,6 mg/kg d'hématine par période de 24 heures. Pour en savoir plus sur PANHEMATIN, visitez www.panhematin.ca (pour accéder au site Web, utilisez le mot de passe : **AIP**).

La fiole de 268 mg de PANHEMATIN est formulée en poudre stérile lyophilisée pour être administrée par perfusion intraveineuse après reconstitution.

La présentation offerte est la suivante :

Produit	Format de la fiole	DIN	Format
PANHEMATIN	268 mg	02478765	Boîte 1 fiole

Conservez la poudre lyophilisée Panhematin à une température entre 20 et 25 °C (68-77 °F). Panhematin est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette extérieure de l'emballage et de la fiole.

Veuillez consulter la monographie du produit, au <http://www.recordatirarediseases.com/sites/www.recordatirarediseases.com/files/inline-files/panhematin-product-monograph-FR.pdf>, pour obtenir des informations sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie recommandée et les conditions d'utilisation clinique. Vous pouvez également obtenir la monographie du produit et d'autres renseignements sur Panhematin en communiquant avec Recordati Rare Diseases Canada inc. à infocanada@recordati.com.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.,



Max Johnson
Chef du Service du marketing et d'accès aux marchés

Recordati Rare Diseases Canada inc.

3080, rue Yonge, bureau 6060
Toronto (Ontario) Canada M4N 3N1
TÉL. : +1 647 255-8830
TÉLÉC. : +1 647 255-8801